

## **有機溶劑**

溶劑的作用與鎮靜劑相同，濫用者通常會用鼻嗅吸液劑或用口吸入煙霧劑。

### **俗稱**

天拿水、飛機膠、打火機油

### **表狀**

儲於各類容器內的壓縮氣體或清澈液體

### **效果及危險**

主要短期危險：

- 感到搖晃及眩暈（效果跟飲用酒精相似）
- 意外受傷或死亡
- 因氣管吸入嘔吐物或呼吸不正常而導致窒息
- 因心臟衰竭引起突發死亡

溶劑透過肺部吸收，能迅速進入血管，隨即被輸送往腦部，效果能在瞬息間開始。

若持續吸入氣體，會有下列反應：

- 眩暈加強
- 可能產生幻覺
- 失去判斷及自制能力
- 對痛楚的覺察力減低
- 感到昏昏欲睡，可能引致失去知覺

其他效果：

- 心跳加速、不規律
- 間歇出現嚴重頭痛
- 呼吸受抑壓
- 或會引起噁心、嘔吐及腹瀉
- 眼睛及鼻腔受刺激
- 有些服用者會鼻出血
- 胸痛
- 肌肉及關節酸痛

- 睡眠失調
- 疲勞
- 口渴持續
- 食慾不振

濫用者心理上對溶劑的依賴頗為普遍，因此濫用溶劑者往往是屬於最難幫助的一群，復癖率亦高。

### **特有危險**

部份易揮發的濫用物品（尤其是煙霧劑）多與突發死亡有關。這類病例中，濫用者心跳會異常不規律，因而引致心臟衰竭，更會帶來死亡。若濫用者於吸入氣體後異常活躍，或受到嚴重震驚，死亡的機會亦會增加。

此外，有些溶劑使心肌對腎上腺素的敏感度大幅提高，心臟會不受控制地全速跳動，因此或會引起心臟病發作。

### **法律方面**

濫用溶劑或易揮發物品不屬違法，但若引致人身傷害或犯罪行爲時，則警方有權干預。