



अल्पसंख्यकजातिहरूसागै

हिँदौं - लागुपदार्थको विरोध गरौं ।



Nepali Version

# ६

अल्पसंख्यक जाति हरु सागै  
हिंदौ - लागू पदार्थ को  
विरोध गरौ ।

- 2 विवरण
- 4 परिचय
- 5 लागू औषधि दुरुपयोगको परिभाषा
- 6 हङ्कङमा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरुले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु
- 10 पूर्व लागू औषधि दुव्य
- 12 शनीहरुको अनुभव न्यू एरा बाट
- 12 हानि कम गराउने प्रणालीहरु
- 14 अभिभावकहरुलाई उपयुक्त मार्गदर्शन
- 16 विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त मार्गदर्शन
- 18 उपचार र पुनर्स्थापना केन्द्रहरुका सूची
- 20 अस्विकार गर्ने कला: लागू पदाथ नलिओ
- 22 एजन्सीहरु को सूची
- 24 मन्त्रव्य

कृशिक्यनर एक्सन  
लागू औषधि सम्बन्धी  
जानकारी र चेतना बढाउने  
कार्यक्रम  
लागू औषधि निवारण कोषद्वारा  
प्रायोजित  
सम्पादक:  
डा. शर्मिला गुरुङ  
आइझी एम. वाई. चाउ  
जोएन के. वाई. हो  
पहिलो प्रकाशन: सेप्टेम्बर २००६

Sau Mau Ping Service Centre:  
4/F. & 5/F. Sau Mau Ping (Central)  
Community Centre, 100 Sau Ming Road,  
Sau Mau Ping, Kowloon, H.K.

सम्पर्क नंबर  
दैलिफोन: 2709 5333  
फ्याक्स: 2709 5222

ईमेल : [smpc@christian-action.org.hk](mailto:smpc@christian-action.org.hk)  
वेबसाइट : [www.christian-action.org.hk](http://www.christian-action.org.hk)

## विवरणः

युवाहरुले लागुओपदी लिएर देखा परेका समस्याहरुबारे कूनै शंका रैन् । यो समस्या गत वर्षहरुमा भन् जद्दि भएर देखा परेको थियो । हडकडमा केवल स्थानिय युवाहरुमात्रै होईन तर अल्पसंख्यक जनजाति युवाहरुमा पनि देखा परेको थियो । लागुओपदमूक्त समाज भविष्यका लागि एउदा राम्रो सुचक हो । विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई लागुओपद विरुद्ध पान र दक्षता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण ५ ।

यो पूस्तिका एकप्रकारले लागुपदार्थ विरुद्ध सचेतता र सावधानी परियोजना लागि हाम्रो राम्रो थालनी हो । यो विद्दृग फ०८ एसोसियसनद्वारा प्रायोजन गरिएको हो । यो पूस्तिका हामी अल्पसंख्यक जनजातिहरुमा समर्पणी गर्न चाहान्दै ताकि, लागुपदार्थविरुद्ध सन्देस सम्बन्धित सवैमा सरल ९गले प्रसारित हुन सकोस् ।

यसै अवशरमा सवै संसंस्थाहरु र व्यक्तिहरु जसले आफ्ना अमुल्य अनूदान र सहयोग पूर्याउनु भएको ५ वहाहरु सवैमा हामी धन्यवाद दिन चाहान्दै, वहाहरुको सहयोग विना यो कार्य फलदायी रहने थिएन् ।

यदि यो उनिहरुप्रति समर्पित नगर्न हो भने, यो पूस्तिकाले महत्वपूर्ण अंशहरु गूमाउनेथियो । हामी त्यसैले आभार एवं धन्यवाद सवैमा व्यक्त गन चाहान्दै । भर्खरका युवाहरुले लागुओपद लिएको समस्याबारे कूनै सन्देह रैन् जो गत साल निकै गम्भीर विषय रहेको थियो, केवल स्थानिय युवाहरुमात्रै होईन, अल्पसंख्यक जनजातिहरु हडकडमा यो समस्यावाद मूक्त रैन् । लागुपदार्थ दोषमूक्त समाजको मूल्य अंश भनेको राम्रो भविष्य पनि हो । विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई लागुपदार्थ विरुद्ध पान र जानकारी दिएर सक्षम तूल्याउन सक्नु अति नै महत्वपूर्ण विषय हो । यो पूस्तिका एकप्रकारले हाम्रो लागुपदार्थविरुद्ध चेतना र सावधानीअभिवृद्धि परियोजना सफलता लागि हो, यो विद्दृग फ०८ एसोसियसनले सौजन्य प्रदान गरेको हो । हामी यो पूस्तिका अल्पसंख्यक जनजातिहरुप्रति समर्पित गर्न चाहान्दै ताकि, लागुपदार्थविरुद्ध सन्देश सवैमा प्रचार हुन सकोस् । हामी यो अवशरमा सवै संस्थाहरु र व्यक्तिहरुले आफ्नो अमुल्य समय र सहृदयता प्रदान गर्नुभएको ५ वहाहरु सवैको सहयोगका लागि धन्यवाद दिन्दै । वहाहरुको सहयोग, सल्लाहविना फलदायी संभव थिएन् ।

श्रीमती च्यू. ए. सीउ मेइ

माहा निर्देशक

## डा. शर्मिला गुरुङ

यो पूस्तिका अल्पसंख्यक जनजातिहरुको लागि लागुपदार्थ विरुद्ध परियोजनाका लागि एउदा अंश हो । यो पूस्तिकामा लागुपदार्थ सम्बन्धि अल्पसंख्यक जातिका युवा, अभिभावक तथा साथीहरु र अन्य प्रयोगकर्ताहरु लागि आधारभुत जानकारी प्रदान गर्नका लागि प्रकाश पारिएको ५ ।

हामी आशा गर्दै समूदायले धैर्यभन्दा धैर्य सहभागि भएर लागुओपद दूर्व्यसनवाद बाहिर आउनका लागि सहयोग पूर्याउने ५ । लागुओपद प्रयोगकर्ताहरुसाग सहानुभुति र समझदारीसहित सहयोग पूर्याउन विशेष ध्यान दिन जरुरी ५ ।

यो पूस्तिका संकलन अनूकरणिय भिन्नै अनूभव रहने ५, जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरु जो लागुओपदको अनूभववाद गूँग्रिएकान्तन् र उनिहरुले आफ्ना अमुल्य अनूभव र सहयोग प्रदान गरेका ५न् । लागुओपदका ५दम् नाम तथा देखा परेकाहरुबारे वर्तमान तथा पुराना दूर्व्यसनीहरुले बताउनेकैन्तन् । यदि यो उनिहरुका लागि नहूने हो भने, यो पूस्तिका

आफैनै जद्दि स्थितिमा पूर्ने थियो । हामी हाम्रो सहृदयता तथा प्रसेसा उनिहरु सबैमा बाद्दन चाहान्दै ।

डा. शर्मिला गुरुङ

## परिचय

यो पुस्तकको उद्देश्य हङ्कङ्गमा रहेका अल्पसंख्यक जातीय समुदायका अभिभावक र युवाहरूलाई हानीकारक लागू औषधिहरू र लागू औषधि दुरुपयोगबाट हुने जोखिम अनि घातक असर हरु बारे अध्यारभूत जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । हामी आशा गर्दछौं यस पुस्तक पढीसकेपछि अल्पसंख्यक जातीय समुदायका अभिभावक र युवाहरूले लागू औषधि प्रयोगको असरबारे जान सक्नेछन् र समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नसक्नेछन् । यस पुस्तकाको अध्ययनद्वारा तपाइहरूले निश्चय पनि धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।


हङ्कङ्ग एउटा विभिन्न संस्कृतिक पृष्ठभूमिवाट आएका मानिसहरू बसोबार गर्ने एक प्रदेश हो । हामी विशेषरूपमा ती समुदायहरू प्रति चिन्तित छौं, जो सैगै वस्तद्वारा र समान संस्कृतिक महत्वहरू बांदछ र फरक जातीय पृष्ठभूमिवाट आएका छन् । जस्तै हङ्कङ्गको अल्पसंख्यक जातीहरू ।

हङ्कङ्गमा अल्पसंख्यक जातीय युवाहरूमाझ बढदो लागू औषधिको दुरुपयोगबारे हामीलाई अवगत भएको छ ।

हङ्कङ्ग सरकारले यहांको बढदो लागू औषधि दुरुपयोगको सामना गर्दै आएको छ । यो वेरोजगार युवाहरूमाझ मात्र नभई सामाजिक महत्व बोकी नजिकिएर बस्ने समुदायहरू विच बढदोरूपमा फैलिरहेको छ । आजकल युवाहरू मनोरन्जनको ठांउहरूमा मात्र नभएर विद्यालय र घरमा समेत लागू औषधिको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारले लागू औषधि विरुद्ध सन्देश फैलाउन आफनो तर्फबाट सबदो प्रचारप्रसार गरिरहेको भएतापनि यदि अभिभावक र साथीहरूले सामुहिक रूपले लागू औषधि विरुद्धको सन्देश फैलाएमा यस अभियानको परिणा बढी शक्तिशाली हुने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । हाम्रा युवाहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउन तपाइहरूको सहयोग धेरै मूल्यवान छ ।

## लागू औषधिको दुरुपयोग के हो ?



लागू औषधिको दुरुपयोग भन्नाले सामन्यतः चिकित्सकको आदेश वा सल्लाह नमानी, नियारित वा सिफारिश गरिएको भन्दा फरक उद्देश्यले औषधिको सेवन वा प्रयोग गर्न हो, अथवा खतरनाक औषधीहरूको जायाभावीरूपमा रोगको उपचार भन्दा अरु उद्देश्यले सेवन गर्नुलाई बुझाउदछ ।

- समकक्ष समूहको दवाव ।
- सामाजिक समर्थन खोजन ।
- उत्सुकता ।
- रमाईलोको लागि ।
- बोझ अथवा जटिल परिस्थीतीबाट भारन ।
- अभिभावकको मार्गदर्शनमा कमि ।
- कहिलेकाही लागू औषधिको सेवनले लत बसाल्न नसक्ने भ्रम ।

हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरुले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु

## NARCOTICS ANALGESICS

हिरोईन  
बजारीय नाम



- 🚫 सेतो पाऊडर
- 🚫 अमेरीकन मनि
- 🚫 एच के मनि
- 🚫 नं फोर

हानिकारक असरहरु

- 🚫 असुन्तलित मनस्थिति
- 🚫 कव्ययत
- 🚫 महिनबारी मा गडबड
- 🚫 स्वसप्रचालनमा समस्या
- 🚫 गहिरो निद्रा जो कोमा मा परिणत हुनसक्दछ
- 🚫 निम्न रक्तचाप
- 🚫 सुस्त र अनियमित मुटुको ढडकन
- 🚫 चिसो र च्याटच्याटे छाला

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा  
हुने परिनामहरु

हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरुले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु

हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरुले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु

## STIMULANTS



अल्पसंख्यकजातिहरुसाँग  
हिँदौ - लागुपदार्थको  
विरौध गराँ।

### मेथाइल्याम्फेदामाइन

बजारीय नाम



हानिकारक असरहरु

- 🚫 आइस

- 🚫 आरामविहिन
- 🚫 सूत्न नसक्ने
- 🚫 रिंगटा लाग्नु
- 🚫 शाति दुखाई
- 🚫 शलामा फोका वा दाग
- 🚫 बैचन र तनाव

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा  
हुने परिनामहरु

- 🚫 एकप्रकारको भ्रम जसले उग्रप्रकारको व्यवहार गर्ने उक्साउन

### कोकेन

बजारीय नाम



हानिकारक असरहरु

- 🚫 सी
- 🚫 कोक
- 🚫 फ्लेक
- 🚫 स्नो
- 🚫 स्टारडस्ट
- 🚫 चार्ली
- 🚫 क्रक्क
- 🚫 कोको

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा  
हुने परिनामहरु

- 🚫 बदल्दो व्यवहार
- 🚫 भ्रमिक रूपको सुस्वाध्य
- 🚫 खानपिनमा कम रुचि
- 🚫 उत्सुकता र त्रास
- 🚫 कम्पन वा हल्का काम्नु
- 🚫 रिंगटा
- 🚫 मासेपेसि फरफराउनु
- 🚫 एकदम उत्तेजित हुनु
- 🚫 उत्पीडीत महशुस
- 🚫 टाउको दुखाई
- 🚫 चिशो पशिना आउनु
- 🚫 अनुहारमा पहेलोपन आउनु

### एम डी एम ए

बजारीय नाम



हानिकारक असरहरु

- 🚫 एकस्टेशी
- 🚫 ई
- 🚫 एक्स टि सि
- 🚫 एडम

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा  
हुने परिनामहरु

- 🚫 बढिं वयथम गर्दा जस्तै तनाउ
- 🚫 अनिद्र
- 🚫 आकस्मिक मृत्यु हन सक्दछ
- 🚫 मृगौला र कलेजो कमजोर हुनसक्दछ
- 🚫 खिन्नता र मनोविकृति
- 🚫 मानसिक असुन्तलन
- 🚫 खिन्नता
- 🚫 विभिन्न उच्चयदम्पि
- 🚫 निद्रमा गडबड उत्सुकता

1

हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरुले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु

2

हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरुले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु




हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरूले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु


## TRANQUILLIZERS

त्रियाजोलम  
बजारीय नाम

- ☒ ब्लु जेमलिन
- ☒ लाम चिङ्ग ले



3 हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरूले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु



## OTHER

केटामिन  
बजारीय नाम

- ☒ पेशल के
- ☒ के
- ☒ किट क्याट
- ☒ भिटामिन के
- ☒ ट डि



4 हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरूले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु



हानिकारक असरहरु अधिक मात्रमा सेवन गरेमा हुने परिनामहरु

- ☒ अस्पष्ट बोलि
- ☒ नशालु निद्रजनक
- ☒ पिडामक्त प्रभाव
- ☒ मतिभ्रम
- ☒ निद्रालुता हुनु
- ☒ वाकवाक हुनु
- ☒ खिन्नता
- ☒ मतिभ्रम
- ☒ चोट लाग्न नसक्ने
- ☒ वेहोशीको अवस्था वा पिडामक्त प्रभाव

हङ्कङ्मा रहेका अल्पसंख्यक जातीय युवाहरूले प्रयोग गर्ने लागू औषधिहरु

 अल्पसंख्यकजातिहरुसाँगै हिँदौं - लागुपदार्थको विरौद्ध गरौं।

### खोकिको औषधि

बजारीय नाम

- ☒ पी
- ☒ डाएल



हानिकारक असरहरु

- ☒ याददाशमा कमि
- ☒ अस्तव्यस्ता
- ☒ हृदयको समस्या
- ☒ स्वशप्रचालनमा कमि
- ☒ चिशो पशिना

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा हुने परिनामहरु

- ☒ सोचेको भन्दा बढि लत

☒ मानिसहरु आफ्नो तृष्णा मेटाउन हेरोइन तिर आर्काशित हुन्छन्

### नशा (अल्कोहोल)

बजारीय नाम

- ☒ बुझ



हानिकारक असरहरु

- ☒ मातेको जस्तो हल्का टाउको दुखनु
- ☒ अलमल पर्नु
- ☒ अल्याधिक मात्रामा भावुक
- ☒ हलचल कम हुनु
- ☒ होश हराउनु वा कोमामा जानु

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा हुने परिनामहरु

### टोब्याको (चुरोट)

बजारीय नाम

- ☒ फ्याग वा धुवा



हानिकारक असरहरु

- ☒ टाउको दुखन
- ☒ दुर्गाधित श्वास
- ☒ ब्रोमकार्इटिस

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा हुने परिनामहरु

- ☒ फोकशो र स्वसनलिको क्यान्सर
- ☒ अरु पुराने रोगहरु बल्जाउछ

### सोल्भेन्ट

बजारीय नाम


- ☒ ग्लु



हानिकारक असरहरु

- ☒ असन्तुलित
- ☒ मातेको जस्तो हल्का टाउको दुखनु
- ☒ होश गुमाउनु वा उलिट निसासिस्तु
- ☒ स्वसनलि जम्नु र निसासिस्तु
- ☒ गिरि विगनु
- ☒ मृगौला र कलेजो विग्रनु
- ☒ असामिक निधन
- ☒ Severely irregular heartbeats

अधिक मात्रमा सेवन गरेमा हुने परिनामहरु



## न्यू ऐरा संस्थाबाट आएका पूर्व लागू औषधि प्रयोग गर्ने युवाको अनुभवः

मेरो परिवारको सदस्यहरूले चुरोट पिउने हुदा० मैले १२ वर्षको उमेरदेखि चुरोट पिउन शुरू गरेँ । त्यसपछि म अरु लागू औषधिहरू तर्फ आर्कीपत भएँ । १४ वर्षको उमेरमा खोकिको औषधि पिउना शुरू गरेँ । पहिले एक बोतल मात्र पिउयौ तर विस्तारै एक पटकमा २ देखि ३ बोतल पिउन थाले । मलाई विस्तारै खोकिको औषधिले लाग्न छाड्यो त्यसकारण मेरो औषधिको तृष्णा मेटाउन मैले केटामाईन र हिरोइनको सेवन गर्न थाले ।

मलाई लागू औषधिको प्रयोग गर्ने इच्छा जार्यो र यसलाई पाउन कुनै समस्या पनि भएन । लागू औषधिको प्रयोगले मा मनोरनजनात्मक र आत्मबल बढेको अनुभव पाए । ३ वर्षसम्म लागू औषधि नै मेरो लागि प्रिय वस्तु रह्यो । मेरो ज्यान, प्राण अनि आत्मा लागू औषधिमा केन्द्रित रह्यो । यी बाहेक म अरु कुरा सोचै सकिन्थायौ । मलाई केहि कराको पनि चिन्ता पर्दैनथायौ । मेरो लागू औषधिको कुलत देखेर मेरो बुवा रुदा मलाई त्यसले कुनै असर गर्दैन थियो, किनकी म स्वार्थी भएको थिएँ । म परिवारबाट टाउडिए गए, लागू औषधि मात्र मेरो निम्ति सन्तुष्टिको आधार थियो । मेरो नजिकको साथीको मृत्यु हुदा पनि मेरो सोचाई थियो उसको मृत्यु “उसके” औषधिको प्रयोगमा मुख्यरूप गरेकोले उक्त घटना भएको हो” । औषधिकी प्रयाणग साथीभाइकाण दबाव नभई एक प्रकारकै राणग वा चाहना हाण ।

करिव ५ वर्ष पछि, मैले लागू औषधिले ममा कब्जा जमाएको महशूस गरे । मेरो नजिकको सबै साथीहरूले लागू औषधिको प्रयोग गरिरहेका देखे । मेरो जिवन बर्बाद भएका मलाई महशूस भयौ । म यसबाटै चिन्तित हुन थाले त्यसपछि सहायता खोजन थाले । मेरो अनुभवमा, लागू औषधि सेवन गरेपछि शुरुको दुई वर्षमा लागू औषधिलाई नकान

शुरुको दुई वर्षमा लागू औषधिलाई नकान धेरै नै गाहो हुन्छ तर जब जिवन बर्बाद भएको महशूस हुन्छ तब लागू औषधिको कुलतबाट उम्कन सकिन्छ । म लागू औषधिको कुलतबाट उम्कन पुनर्स्वापना केन्द्रमा पूर्णकालिनरूपमा सांझे पांच महिनासम्म बसे, त्यसपछि म आधा दिनमात्र केन्द्रमा बस्न थाले, करिव सांझ ११ महिना पछि मण्डै लागू औषधिको कुलतबाट छुटकारा पाएँ ।

अहिले मलाई लाग्न लागू औषधिको कुलतमा एकदम सजिलै फस्न सक्छ तर यसबाट छुटकारा पाउन पनि सकिन्छ । मेरो लागू औषधिबाट छुटकारा पाएको ६ वर्ष भयो । मेरो जिवन राम्रो भएको छ । मैले वास्तविक खुशीका अनुभव गर्नको साथै आफ्नो जिन्दगी बारेमा बुक्न र कदर गर्न सकेको छु । मेरो साथीहरू अफैपनि लागू औषधिको कुलतमा फसेका छन् र म उनिहरूलाई सुबाटोमा ल्याउने कोशिस गर्दैछु, तर यो कार्यथैरै गाहो छ ।

हामीले सोधेका थियौ, उसको लागू औषधि प्रयोग गर्नुको मूल्य कारण के थियो ? उसको जवाब थियो, उत्सुकता । साथीभाईहरू को करकाप वा वेरोजगार जस्ता कुराहरूले कुनै भूमिका खेलेको थिएन । उसको भानाईमा हङ्कझामा रहेका संघसंस्थाहरूले यस समस्याको वारेमा खासै उल्लेखनिय कार्य गरेको छैन यसकारण “जानुहोस र हर्नुहोस हेई लिङ्ग आईलैण्ड” जहां लागू औषधिको कारोबार गर्ने र लागू औषधिको सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई राखिने जेल छ, पर्ने आवश्यकता औल्याउछन् । यदि तार्साले लागू औषधिको कुलतमा फसेकाहरूलाई मढ्दत गर्न चाहतहुन्छ भने ४,५ वर्ष देखि कुलतमा फसेकाहरूबाट शुरू गर्नुहोस किनकी त्यक्ति लामो समयसम्म लागू औषधिको सेवन गरिसकेपछि, ति व्यक्तिहरूमा कुलतबाट उम्कने आत्मविश्वासको विकास भइसकेको हुन्छ ।

## हानि क मर्ने:

हामीले यो बुझ्न आवश्यक छ कि, सजिलै लागु औपधिको प्रयोग नगर्नु भन्न गाही कुरा है। त्यसकारै लागु पदार्थ सेवन गर्ने यवापिडहरूलाई त्यसबाट हुने हानिकारक असरहरूबाटे बुझाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

चिकित्सकको सल्लाहबिना लिइएका प्रत्येक औपधिको आफनै प्रकाको सम्भावित हानिकारक असर हुन्छ र अशुद्धताका कारण हानिको सम्भावना अझ बढाउन् सक्छ। अवैध बजारमा पाइने आण्यधिहरू सधैं दण्खिए जस्ताणु नहदा र ग्रहकहरूले यसको सही मात्र र ताकतको बारेमा विरलै मात्रमा पहिचान गर्न सक्छ।



# अभिभावकहरुलाई उपयुक्त मार्गदर्शनः

अभिभावक र बालबालिकाहरु विचको राम्रो सम्बन्धले बालबालिकाहरुलाई लाग औषधीको कलतवाट बचाउछ र अभिभावकहरुलाई उनीहरु लाई उपयुक्त मार्गदर्शन दिन योग्य बनाउदछ। विचारहरुको आदनप्रदन गहिरो सम्बन्धको आधार हो।

१. तपाईंको बालबालिकाहरुसंग बराम्बर कुरा गनु होस र अनुभवहरु बांदुहोस।

यो सामान्य र प्रकृतिक हो कि युवा अवस्थामा नानीहरु अभिभावकहरुसंग नजिक हुँदैन साथीभाइहरुसंग बस्न मन पराउदछन्। तपाईंको नानीहरुले गल्ली गरेको भेटाउनु भयो भने उनीहरुको आत्मा बलमा धक्क नपुर्याउन कृपया केहि सिपहरुको प्रयोग गर्नुहोला।

२. तपाईंको नानीहरुवाट उचित अपेक्षा राख्नुहोला।

तपाईंले आफ्नो अपेक्षावारेमा नानीहरुलाई बताउने गर्नुहोस् किनकि कहिले काहि नानीहरुमा अभिभावकहरुको उच्च अपेक्षाको दबाव परेको हुन्छ। त्यसैले अभिभावकहरुको अपेक्षा उचित हुनुपर्छ र तपाईंहरुले आफ्नौसबै सहयोग नानीहरुलाई दिनुपदछ। उनीहरुको दबाव विधालय, साथीहरु, परिवार वा माया प्रेम बाट हुन सक्छ, त्यसैले अभिभावकहरु खुल्ल विचारको हुनुपर्छ र उनीहरुसंग विचारहरुको आदान प्रदान गर्नुपर्छ।

३. तपाईं नानीहरुको लागि एउटा नमूना बन्नुहोस्।

अभिभावकहरु आफ्नो नानीहरुको लागि एउटा राम्रो नमूना बन्न सक्छ। त्यसैले एउटा राम्रो उदाहरण बन्नुहोस् कैन प्रकारको लागू औषधिको दुरुपयोग नगरी उनीहरुलाई लागू औषधिवाट टाढा रहन सिकाऊनुहोस्।

४. नानीहरुलाई आफ्नो माया र जिम्मेवारी देखाउनुहोस्।


अभिभावकहरुले आफ्नो नानीहरुको दैनिक जीवन र उनीहरुको साथीभाइहरुको वारेमा बुझ्न प्रत्येक दिन उनीहरुसंग आफ्नो विचारहरु आदनप्रदान गर्न हरेक दिन कमितमा १० मिनेट बिताउनुपर्छ। अभिभावकहरुले उनीहरुको विचार र चाहनलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ। माया र राम्रो रेखेदेखमा हुर्किएका नानीहरु राम्रो जिवन विताउन बढि प्रेरित हुन्छन्।

५. बालबालिकाहरुलाई कसरी निर्णय गर्न वारेमा सिक्ने मौका दिनुहोस्।

नानीहरु ठूलो भएपछि ऊनीहरु स्वतन्त्र बन्नेहरु र आफूले निर्णय गर्ने वारेमा सौच्छ्रद्धन्। धेरै जसो निर्णय लिन ऊनीहरु तपाईंबाट सिक्छन्। त्यतिवैला तपाईंको माया र स्थीकृतिको जरूरत पर्दछ। अभिभावकहरु आफ्नो बालबालिकाहरुलाई पूर्ण सहमतको साथ उनीहरुको निर्णय गर्न दिनुपर्छ। परिवारमा निर्णय गर्ने पाउने बालबालिकाहरुमा बढि आत्मा विश्वास र जीवनमा सकार असक धारणा राख्ने बन्नेहरु।

६. आवश्यक परेमा पेशेवार व्यक्तिसंग महत लिनुहोस्।

यदि अभिभावकहरुले आफ्नो बालबालिकाहरुले लागूपदाथ सेवन गरेको थाहा पाएमा सकेसम्म शान्त रहनुहोस् र आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण राख्नुहोस्। आफ्नो बालबालिकाको समस्य बझ्ने कोशिश गर्नुहोस् र आफ्नो बालबालिकासंग सहानुभूतिपुर्वक कुरा गर्नुहोस्। उनीहरुलाई तपाईंको पर्वाह बारे जानकारी दिनुहोस्। आवश्यक परेको बेला शिक्षक वा समाज सेवकद्वारा महत लिनुहोस्। यादगर्नुहोस् कि, अभिभावकको साथ र माया नै तपाईं को बालबालिकालाई लागू पदार्थ बाट टाढा राख्ने तत्वहरु हुन्।



लागू औषधिको सेवन  
समस्याको एक मात्र  
समाधान होइन ।



आफनो रुचीको  
विकास गर्नुहोस ।

बालबालिकाहरुले लागू  
औषधिलाई दृढ़ र स्पष्ट  
रुपलए ईन्कार गर्नु पर्छ ।

# विद्यार्थीहरूलाई उपयुक्त माग दर्शनः

१. बालबालिकाहरूले लागू औषधिलाई द ढ र स्पष्ट रुपलण ईन्कार गर्नु पर्छ । युवा अवस्थामा युवाहरु अभिभावकसंग कम नजिक हुनसक्छन् र साथीभाईहरूसंग बढी बस्त रुचाउछन् । आफानाए भूमिका र पहिचान बारै उनिहरूमा अन्यौल र अनिश्चीतता हुन्छन् । र साथीभाईहरूकौ मञ्जरी खोज छ न् । त्यसैले यथा अवस्थामा साथीभाईहरूकौ प्रभाव निकै रासक्त हुन्छ । साथीभाईहरूको प्रभाव युवाहरु लागू औषधिको कुलतमा फस्ने एक प्रमुख कारण हो । यसकारण, बालबालिकाहरूले लागू औषधि लिन दृढ ईन्कार गर्न सिक्कनु पर्छ । उदारहणको लागि, म कहिले पनि त्यस्ता औषधि सेवन गर्दिन, धन्यवाद । अथवा, लागू औषधि मेरो लागि होइन, धन्यवाद । जहिले पनि याद राख्नुहोस, एकपटक लागू औषधिको लतमा परेपछि, यसबाट छुट्कारा पाउन एकदम गाहो हुन्छ र यसले तपाईंको जिवन बब द गर्न सक्छ ।

२. आफ्नो रुचीको विकास गर्नुहोस ।  
स्वस्थ्य मानसिकता सबैको लागि एकदम आवश्यक हुन्छ । बालबालिकाहरूले आफ्नो रुचीको विकास गर्नले सकारात्मक जिवनको निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ र सजिलै लागू औषधिको कुलतमा लाग्नबाट रो कदछ ।

३. लागू औषधिको सेवन समस्याको एक मात्र समाधान होइन । लागू औषधिको सेवन गर्ने व्यक्तिहरु आफु अगाडिकौ वास्तविक संसार सधै दे ख्ने गर्दैनन् । बाटौघाटौमा, घरमा वा अन्य ठांउमा उनीहरु आफैलाई र अरु लाई हानि परयाउन सक्छन् । लागू औषधिको सेवन गर्ने मानिसहरूमा राम्रो अनुभव भएको, राम्रोसंग काम गन सकेको, वा खुशी भएको गलत भ्रम परेका हुन्छन् । त्यो भ्रम क्षणिक मात्र हो । उनिहरूले धैरै समस्याहरु भोग्न पढ्न नसक्ने, काम गमाउने, घरपरिवार र साथीभाईसंग सम्बन्ध नराम्रो र ढिलो भोग्न पढ्न नसक्ने, काम गमाउने, घर परिवार र साथीभाईसंग सम्बन्ध यसकारण, युवाहरूलाई लागू औषधि बारे निरुत्साहित गर्नुहोस । यदि तपाईं कौहि नजिकका व्यक्तिले लागू औषधिको सेवन गरिराखिका छन् भने, उनिहरूलाई यस कुलतबाट छुट्कारा पाउनको लागि सहायता खोज्न प्रेरित गर्नुहोस ।

## ४३ औषधी सम्बनिधि गलत धारणा ।



वास्तविकता के हो भने लागूपदार्थ व्यसन भरमा पर्ने कुरा हो तपाईंले एकपटक कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ। एकपटक तपाईंले यो लागूपदार्थ लिईसकेपछि यसलाई चटककै छोड्न समय लाग्न सक्छ। अहिले पनि खराब के छ भने, लागूपदार्थलाई छोड्नका लागि जीवनभर लाग्न सक्छ।



वास्तविकता के हो भने लागूपदार्थ सेवनले तपाईंको शारीरिक बनावट मात्रै होइन, जीवनलाई नष्ट पार्नसक्छ।



वास्तविकता के हो भने यो औषधीले दिमागामा असर पुर्याउँदछ, स्मरणशक्तिमा ह्रास ल्याउँछ र शैक्षिक स्तरमा गिरावट ल्याउँछ।



वास्तविकता के हो भने अभिन्न मित्रले विष कहिले तपाईंसँग शेयर गर्दैन। वास्तविक मित्रले तपाईंसँग केवल स्वस्थ्य र सकरात्मक विषयहरुमात्रै शेयर गर्दछ।



## अस्विकार गर्ने कला: लागूपदाथ नलिअौ



अस्विकार कला (१) : बालबालिकाहरूले लागू औषधिलाई ढठ र स्पष्ट रूपलण ईन्कार गर्नु पर्छ ।



अस्विकार कला (२) : कृपया भन्नुहोस, जस्तै 'ओ ! मेरो महत्वपूर्ण जरुरी काम गर्नु छ ।'

यी सल्लाह हरु तत्काल अस्वीकृति का लागी हुन सधै कनिस्ती प्रतिबन्ध गर्न का लागी लागूपदार्थ दूर्घटनी तपाईंको साथी होइन



अस्विकार कला (३) : अन्य कृयाकलापहरुकोबारेमा सरसल्लाह दिएर विषयहरुलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तै: यो लागू औषधले तपाईंको जीन्दगी खराब पार्दछ । बरु हामी यसको अतिरिक्त बास्केटबल नखेल्ने ?



अस्विकार कला (४) : अन्य रचनात्मक हरफहरु, जस्तै : माफ गर्नु होला म लागू औषधमुक्त उपचासमा छु ।



## एजन्सीहरु को सूची

### स्वयंसेवक निवास सम्बन्धि उपचार र पूनर्वास कायक्रम

संगठनसंगठन	देलिफोन	वेबसाईट
The Society for the Aids and Rehabilitation of Drug Abusers(SARDA)	2574 3300	<a href="http://www.sarda.org.hk">www.sarda.org.hk</a>
Barnabas Charitable Service Association (Only for female)	2640 1683	<a href="http://www.barnabas.com.hk">www.barnabas.com.hk</a>
Christian New Being Fellowship Ltd (Only for Male)	2329 6077	<a href="http://www.newbeing.org.hk">www.newbeing.org.hk</a> <a href="http://www.freshu.com.hk">www.freshu.com.hk</a>
Christian Zheng Sheng Association	9027 2547	<a href="http://www.drugrehab.com.hk">www.drugrehab.com.hk</a>
Caritas Wong Yiu Nam Centre	2335 5088	<a href="http://family.caritas.org.hk">family.caritas.org.hk</a>
Finnish Evangelical Lutheran Mission-Ling Oi Centre	2369 7052 2721 7206	<a href="http://www.lingoi.org">www.lingoi.org</a>
Operation Dawn	2714 2434	<a href="http://www.opdawn.org.hk">www.opdawn.org.hk</a>
St.Stephen's Society	2720 0179	
Wu Oi Christian Centre	2782 2779	<a href="http://www.wuoi.org.hk">www.wuoi.org.hk</a>
The Society of Rehabilitation and Crime Prevention, Hong Kong	2527 1322	<a href="http://www.srapc.org.hk">www.srapc.org.hk</a>

### परामर्श र विविध एकिकृत सेवा कायक्रम

संगठनसंगठन	देलिफोन	वेबसाईट
Caritas Lok Heep Club	2893 8060 ( <i>Hong Kong Island</i> ) 2716 7532 ( <i>Kowloon</i> )	<a href="http://family.caritas.org.hk">family.caritas.org.hk</a>
Kely Support Group	9032 9096 ( <i>English</i> ) 2521 6890 ( <i>Chinese</i> )	<a href="http://www.kely.org">www.kely.org</a>
Pui Hong Self-Help Association	2576 2356	

### उल्लंघन परामर्श कायक्रम

संगठनसंगठन	देलिफोन	वेबसाईट
Caritas HUGS Centre	2466 3132	<a href="http://www.hugs.org.hk">www.hugs.org.hk</a>
Hong Kong Christian Service PS33	2368 8269	<a href="http://www.hkcs.org/gcb/ps33/ps33.htm">www.hkcs.org/gcb/ps33/ps33.htm</a>
Hong Kong Lutheran Social Services:		
Cheer Lutheran Centre (in Tai Po)	2660 0400	<a href="http://www.cheerevergreen-lutheran.org.hk">www.cheerevergreen-lutheran.org.hk</a>
Evergreen Lutheran Centre (in Ngau Tau Kok)	2712 0097	<a href="http://www.cheerevergreen-lutheran.org.hk">www.cheerevergreen-lutheran.org.hk</a>
Tung Wah Group Hospital CROSS Centre	2884 1234	<a href="http://Crosscentre.tungwahcsd.org">Crosscentre.tungwahcsd.org</a>

### दूरबचन चिकित्सा सम्बन्धि अस्पताल

संगठनसंगठन	देलिफोन
Kowloon Hospital	3129 6710
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital	2595 7608
Prince of Wales Hospital	2632 2584
Kwai Chung Hospital	2959 8082
Castle Peak Hospital	2456 8260

लागू औषधि सम्बन्धि जानकारी निम्न स्रोतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छः

**Narcotics Division's** website : [www.nd.gov.hk](http://www.nd.gov.hk)

**Anti-drug Telephone Enquiry Service** Tel: 2366 8822

**Hong Kong Jockey Club Drugs Info Centre**

Address : Roof Floor, Low Block, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong  
(Admiralty MTR station-Exit C1)

Tel: 2867 2831

Opening Hours : 10am-6 pm (Closed on Wednesdays and first two days of the Lunar New Year)



## एजेन्सीहरुका नामः

खिप्टियन एक्सनको तर्फबाट धैरै  
आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं

दुर्व्यसन विरुद्ध जागरुक समिति<sub>(ACAN)</sub>

विट ड्रग फण्ड एशोसिएसन

न्यू एरा (नेपाली पूर्व दुर्व्यसनीहरु  
को संगठन)



अल्पसंख्यकजातिहरूसागै  
हिंदौं - लागुपदार्थको  
विरोध गरौं ।



Choi Hung Head Office  
4/F., New Horizons Bldg.,  
2 Kwun Tong Rd., Kln., H.K.

देलिफोन : (852) 2382 3339  
फ्याक्स : (852) 2362 0046  
ईमेल : ca@christian-action.org.hk  
वेबसाईट : [www.christian-action.org.hk](http://www.christian-action.org.hk)