



基督教協基會  
屯門綜合青少年服務中心

譚李麗芬中學  
「精彩人生

濫藥Say No」

禁毒講座

04.03.2008

藥的聯想.....






只要是**毒品**  
就會有**危險**  
及會上癮的



蘋果日報22/01/2001

與姪蒲的士高 門外突然暈倒

# 食Fing頭丸暴斃



■親友認屍後傷心離去。



■疑服下Fing頭丸不治的男子，屍體送往殮房。

【本報訊】「狂野派對」熱潮  
帶起應用的「Fing頭丸奪去」一命！  
一名男子與姪兒往沙灣一間  
的士高飲酒消遣後離門時，在門  
外昏迷暈倒，由姪兒陪同的士  
送院，惟急救後證實不治。警方  
初步懷疑死者事因服用「Fing頭  
丸及飲酒致死，真正死因仍待剖  
屍檢驗。記者：伍滿輝

死者年僅三十二歲，在石塘咀  
「死」於一宗「Fing頭丸」案。  
死者「人稱」一「Fing頭丸」

死者是於昨晚九時許，在沙灣  
利達的士高飲酒消遣，他與姪兒  
時那突在門外暈倒昏迷，其姪即自行  
乘的士將他送院救治，惟終不治，死  
後，他的姪兒向警員表示，死  
其後帶同姪兒往殮房，惟屍體用  
酒浸服藥「Fing頭丸，致釀慘劇中斷

內地「Fing頭丸」早自歐美，但近年  
內地不法分子進行翻版，但品質與外  
左右，內地製成則僅售百元，由  
於質素有別，故危險性亦較高。

「Fing頭丸」又稱「狂野」，一  
我「化學名稱為亞甲雙甲安非他  
命（Mephedrone, 2,3,4,5-MDA）  
一種。專家表示，服後會刺激自律  
神經系統，導致興奮狀態及產生幻  
覺，使心跳加速、發燒、動作失調、  
而且會「Fing頭」或「Fing頭」  
用會導致躁鬱、焦慮、妄想、狂躁及  
精神崩潰，可能有自毀傾向。

另外，如一次服食二粒以上，  
可引致死亡。死者年僅三十二歲，  
會令心臟加速搏動，若以酒送服亦  
會令心臟加速搏動，若以酒送服亦  
會令心臟加速搏動，若以酒送服亦

內地「Fing頭丸」早自歐美，但近年  
內地不法分子進行翻版，但品質與外  
左右，內地製成則僅售百元，由  
於質素有別，故危險性亦較高。

(31.01.07 蘋果日報)

### 迷幻青年飛腳襲警被捕



【本報訊】10多名部份身穿校服青少年，昨晚在牛頭角花園大廈對面空地酒樓附近，因酒後滋事，飛腳襲警，中傷一人，多名警員受傷，警方拘捕了多名涉案青少年。

#### 兩少女穿校服

襲警被捕青年姓黃（15歲），與其同行3男2女（15至16歲）事發後，警方接獲報案，隨即派員到場。警方在現場發現多名青少年，其中兩名少女身穿校服，被警方帶走。警方在現場發現多名青少年，其中兩名少女身穿校服，被警方帶走。警方在現場發現多名青少年，其中兩名少女身穿校服，被警方帶走。

### 蒲D出事 死因庭開審 少女連服9粒搖頭丸喪命

毒與其感師至前母及約性假，後驗了她。離援電每軟暑假，化食，屋年綜玩，食年消丸。服，妍公98靠愛差服去舞頭斃者，慧的夫，較有，跳「搖頭暴死卓朗丈夫話續、生高「時計卓朗丈夫話續庭女士及息估。女元與子聽成家一的「休息，死少於她對向業援中間「園示，死歲居，一一學綜歲一「K公表，13兄稱養兒是。領13角「在庭為胞供無女只出親的旺食，因搖者及昨力指，外單慣到服適死粒死親震獨她圈晚自習人疑不在9案母愛，拉三來品友間到昨少本與張後活呼有

# 每15分鐘須小解

濫用毒品，等如自殘身體。本港首次發現有人濫用俗稱K仔的氫胺酮，導致膀胱、腎臟及肝臟受損，是全球首宗病例報告；部份患者的膀胱只能積存約兩湯匙的尿液，每隔十五分鐘便要如廁一次，亦有一人患上腎衰竭。《香港醫學雜誌》提醒前線醫生，須留意由毒品引致的新型泌尿系統疾病。



# 索K青年 壞膀胱

《香港醫學雜誌》引述屯門醫院及瑪嘉烈醫院的聯合報告，指在過去七年，年齡由二十一至三十歲的七男七女，在濫用K仔一至四年後，出現失禁、尿頻、血尿及小便困難等問題，是全球首宗病例報告。

## 屬全球首宗案例

一般人每日平均排出一點五至兩公升尿液，正常人膀胱最多可儲存五百至六百毫升尿液，但十名男女患者的膀胱尿液儲存量，只有三十至一百毫升，其中七宗個案最多只能儲存五十

十毫升尿液，最嚴重者更只能積存三至十毫升，出約兩湯匙的尿液，每隔十五分鐘需如廁一次，其中三人輸尿管阻塞。

所有患者肝臟均受損，一位患者因不遵從醫生勸告，在接受治療後再次濫藥，兩條輸尿管阻塞，導致腎衰竭。

研究報告指是次為全球首次發現上述病例，相信患者因為使用混合多種有毒物質的「街頭K仔」，引致膀胱受損；報告稱，病人服用K仔引致腦神經及中樞神經受損，可能與膀胱功能受損有關。

2007年6月22日 星期五



「K仔」毒害年輕人，甚至可令人患上腎衰竭。

屯門醫院和瑪嘉烈醫院近日接收三十宗類似個案，患者吸食K仔半年後開始出現泌尿系統問題，屯門醫院外科高級醫生朱秀群相信，長期吸食雜質氫胺酮人士，會影響輸尿管，導致腎積水以至腎衰竭。

## 嚴重可致腎衰竭

香港基督教服務處P33-藥物濫用者中心主任陳建儀表示，不少濫用藥物個案，有出現尿道炎、小便困難等問題，她引述有個案因上班時經常如廁，致影響工作，特別是召開會議期間不能離開座位，甚為不便。



早前有女生懷疑在校內服用K仔，需要送院。

# 65%「索K族」未滿21歲

香港基督教服務處P33-藥物濫用者中心主任陳建儀指出，部份年輕人近年濫用K仔，通常十多歲開始吸食，至二十歲後開始浮現後遺症。她稱，濫用K仔的人會變得呆滯、攻擊及反應遲鈍，嚴重者流出分泌物；長期吸食者更會因上癮而變得情緒低落，癡食難安等。

該中心去

年接獲二百一十二宗濫毒的求助個案，其中濫用K仔者有七十八宗，約佔整體三成七。

## 情緒低落 癡食難安

保安局禁毒處資料顯示，今年首季濫用K仔人數有一千一百八十四人，其中二十一歲以下人士有七百六十五人，佔整體六成半。

為打擊毒販入屋娛樂場所，警方上月起聯同衛生署醫生，突擊搜查娛樂場所，由醫生即場抽取年

# 警搗樓上吧公然販K仔可卡因 毒品放果盤任客揀 (020308 Apple Daily)

【本報訊】警方日前搗破一宗在灣仔區一間酒樓樓上吧內，公然販賣K仔及可卡因的毒品案。警方在該處搜獲大量毒品，並拘捕多名涉案人士。據悉，該處毒品交易猖獗，顧客可隨意從果盤中揀取毒品。警方在行動中搜獲價值逾一萬元的毒品，包括K仔、可卡因及大麻。此外，警方還搜獲一批現金及吸毒工具。目前，已有數名涉案人士被捕，案件仍在進一步調查中。

警方表示，該處毒品交易情況嚴重，對社會治安構成威脅。警方將繼續加強打擊毒品犯罪，維護社會穩定。據悉，該處毒品交易已持續一段時間，警方經過多次偵查，終於在日前掌握確切證據，發動突擊行動。

在行動中，警方在該處搜獲大量毒品，包括K仔、可卡因及大麻。此外，警方還搜獲一批現金及吸毒工具。目前，已有數名涉案人士被捕，案件仍在進一步調查中。警方表示，該處毒品交易情況嚴重，對社會治安構成威脅。警方將繼續加強打擊毒品犯罪，維護社會穩定。

## 濫用藥物(Drug Abuse)之定義

- ❖ 「濫用藥物」是濫用者持續或偶爾過量服藥，即以非醫療用途的方式去使用藥物，目的是追求快感刺激或逃避現實。
- ❖ 這些藥物主要是精神藥物，例如「搖頭丸」、「茄」及「冰」等。



## 青少年為何濫用藥物？



## 青少年濫藥心態

- ❖ 食一次半次唔會有事?
- ❖ 意志力強可以控制到自己?
- ❖ 落到去個個friend都食，唔食好怪?
- ❖ 見D friend食完都無事，試下都唔怕?
- ❖ 鍾意食就食，唔食又唔得，根本無癮?



## 青少年濫用藥物原因大搜查 !!

- 受朋輩影響
- 出於好奇
- 解悶或情緒低落或焦慮
- 尋求快感或官能上的滿足



## 危機因素(RISK FACTORS)



- 個人因素：
- 情緒—低落、尋刺激、焦慮、感覺與人疏離
- 行爲—反社會行爲、逃學、離家出走
- 欠缺社交能力、解決問題能力欠佳、自信心低落
- 對藥物誤抱正面之看法



青少年最常濫用的  
藥物是..... ???




## 常見濫藥一覽表


Fing 頭



草



白粉



藍精靈、白瓜子



迷姦水



冰



天拿水、  
打火機油、  
飛機膠




K仔




## 長期濫藥的後果

- 濫用者要在濫用了一段較長的時間後，才會逐漸浮現大腦受損的癥狀。



## 濫藥最痛後遺症... 1



- 冇記性
- 小事大事記唔到，書本知識又記唔到。
- 提早患老人痴呆!

## 濫藥最痛後遺症... 2



- ✘ 反應遲緩 !!
- ✘ 叫三聲，先聽到一聲，話頭唔醒尾，
- ✘ 做咩都唔掂!



### 濫藥最痛後遺症... 3

- ✘ 思覺失調
- ✘ 出現幻覺，聽到怪聲，感到被害。
- ✘ 活於恐懼幻象中!!


### 濫用藥物的禍害

- 食慾不振
- 蛀牙
- 排尿困難
- 手震
- 腹痛
- 出現幻覺
- 引致精神病
- 服用過量會昏迷或心跳停止而死亡

## 毒品之入門藥物－香煙及酒精



- 醫學上認為尼古丁、酒精都算是一種藥物；
- 大部分濫用藥物的人士都有吸煙或飲酒的習慣；
- 有研究濫用藥物的報告指出，有吸煙或飲酒習慣的人士，濫用其他藥物的機會大增。



## 如何 拒絕毒品技巧

- 1) 直接Say NO
- 2) 善用借口
- 3) 反客為主

### 拒絕毒品的技巧

**直接說不**：堅定與直接地拒絕

例如：食丸仔會上癮的，咪攞我！

**善用借口**：婉轉拒絕

例如：我唔得閒，走先啦！

**反客為主**：提出反建議，轉換話題

例如：我去唱K，一齊啦！

想一想.....



藏有少量「K」仔不屬違法?



## 法律知多D

- 根據「危險藥物條例」，搖頭丸、k仔及大麻都是受管制項目。
- 製造、供應、或藏有，均屬違法行爲。





想一想.....

服用受「危險藥物條例」管制的藥物並不是違法行爲？



## 法律知多D

■ 以下是其中之條文：

■ 藏有危險藥物

■ 最高入七獄年

■ 最高罰款一百萬元



- 販賣/製造危險藥物
- 最高刑罰終身監禁
- 最高罰款五百萬元



你玩藥??

藥玩你