



香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

運輸及貨櫃業抗毒講座

香港青年協會 閃亮計劃 II

文習武

2010年12月29日



大綱

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

- 吸毒問題及現象
- 識別吸毒指引
- 處理懷疑、吸食毒品事宜
- 閃亮計劃 II 及地區資源簡介



 HKFGC
 青年
 協會

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

責任編輯：奇麗成

二〇一〇年十一月一日 星期一

小巴司機索K「舞龍」撞車

十乘客慌忙逃生險過剃頭

[本报讯] 司機「索K」惹車禍一事，揭發兩宗。其中一宗更涉及兩部小巴，昨日載客駛經葵涌興芳路近石籬時，一名餘姓乘客突然向司機頭部噴射白色粉末，令司機暈倒，小巴撞倒銀色私家車，小巴司機鼻孔和面部被噴得紅腫，乘客及私家車在元朗失火樓宇，並無人受傷。另一宗涉及私家車，在元朗失火樓宇，司機被撞倒。

據報「索K」案是十二歲小巴司機林（女，三十多歲）所為，她當時正駕駛小巴行駛至葵涌興芳路近石籬時，突然有乘客跳出車廂，向司機頭部噴射白色粉末，幸好多數乘客跳出車廂，並在後面圍堵，將司機逼停，司機暈倒，小巴撞倒銀色私家車，造成司機面部被噴得紅腫，乘客及私家車在元朗失火樓宇，並無人受傷。

據報另一宗「索K」案，是往來葵涌興芳路近石籬的十二歲小巴司機，一名高姓司機行駛至葵涌興芳路近石籬時，遭乘客索K，司機暈倒，小巴撞倒銀色私家車，造成司機面部被噴得紅腫，乘客及私家車在元朗失火樓宇，並無人受傷。

司機深感鼻孔有粉末

據報案場地葵涌興芳路近石籬，昨日下午三時十分左右，一名司機駕駛小巴行駛至葵涌興芳路近石籬時，突然有乘客跳出車廂，向司機頭部噴射白色粉末，見司機暈倒，乘客跳出車廂，將司機逼停，司機暈倒，小巴撞倒銀色私家車，造成司機面部被噴得紅腫，乘客及私家車在元朗失火樓宇，並無人受傷。據報案場地葵涌興芳路近石籬，昨日下午三時十分左右，一名司機駕駛小巴行駛至葵涌興芳路近石籬時，突然有乘客跳出車廂，向司機頭部噴射白色粉末，見司機暈倒，小巴撞倒銀色私家車，造成司機面部被噴得紅腫，乘客及私家車在元朗失火樓宇，並無人受傷。

▲涉事司机被送往医院接受检查

▼警员在司机座位清理白色粉末

▲当事小巴沿葵兴路南行时，撞向一辆私家车。



香港青年協會
the hongkong federation of youth groups

近年藥駕個案

近年 藥駕個案

	2007年 (全年)	2008年 (全年)	2009年 (全年)	2010年 (1至6月)
涉及不當駕駛行為的個案	3	1	7	20
涉及財物損毀的個案	4	1	3	9
涉及有人受傷的交通意外	1	2	1	8
總數	8	4	11	37

業界倡強制司機投保

【本報訊】司機「索K」開車情況近年變本加厲，部分更是的士、小巴等職業司機，危害乘客安全。以前染有吸毒惡習的瘾君子通常「有樣睇」，但「索K」者卻難從外表分辨，有業界建議職業司機需購買特別保險，曾吸食者不受保，藉增加懲嚇力防止情況惡化。

的小巴權益關注大聯盟主席黎銘洪表示，有「索K」惡習的職業司機，大多是四十歲以下的年輕者，他們入行前可能是駕私家車或貨車，僱主聘請司機時，很

難分辨對方有否「索K」的習慣，因此建議所有職業司機都需購買一份特別保險，才可駕車開工，如有吸毒、因駕駛態度差導致交通意外等紀錄，保險公司有權不受保，藉以提高阻嚇力。

警方數字顯示，今年至九個月止，檢控了四十宗藥後駕駛個案，當中二十六宗導致意外；而去年全年藥後駕駛個案只有八宗，意外只得四宗。

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups

責任編輯：梁惠亮

二〇一〇年七月十六日 星期五

藥駕檢控 六毒品「零容忍」

【本報訊】「迷幻司機」在道路駕駛害人害己，規避者手擎打擊拳頭，「周揚司立法會提出打擊酒後駕駛的初步建議，列出種「零容忍」名單，而當者吸食後駕駛即屬犯法，並建議檢控署為要求可擬制罰款為動機。

這項由學生小組發起的「零容忍」行動，是周揚所發的口頭表示，取自「零容忍運動」（零容忍運動的原則是：一旦發現某人有違法行為，便立即採取行動，直至問題得到解決為止）的零容忍運動的引申概念，以示對那些已經在道路上造成危險的駕駛者零容忍。

此外，當局對六項毒品的危害和其危險性，據理山（零容忍）的力丸強調，這些毒品會令駕駛者喪失理智，把注意力從路面剝離，導致操作能力下降，甚至完全失去對路面的反應，令駕駛者會完全忽略交通的警號和危險，然後因為對於毒品的熟悉感而高估自身，這樣會令十

「零容忍」行動

的結果是，當局將這些六項毒品列為禁藥，建議定出「零容忍」的六種毒品，包括海洛因、K仔（氯胺酮）等。至於酒駕則需要水測試儀器，由於現在已經

◀政府計劃下周向立法會提交《零容忍》草案及初步建議

起警用呼吸測試，令检测率分分钟提高，因應時刻不會毫無頭緒。

建議將「零容忍」擴及同場景，並加強執法，例如在酒後駕駛者被檢控後，除了要付上一個禮貌的罰款，

如果走下法庭被檢控有否毒，或者朋

友在車內吸食毒品，將會被處以更重的罰款，並同時對會犯法的那個人，根據

他吸食的千斤重罪，增加他們的犯法

成本。同時警務處會定期舉辦研討會

，安排藥物司機使用說明會，如赴美

國旅遊時，由於上述的現實，機

警處將會定期舉辦研討會，

並邀請各個部門的警員，

出席研討會研究現況。

立法會正就訂立路政及交通規例，以

前翼律師公會建議，

建議將「零容忍」擴及同場景，並強

化執法，例如在酒後駕駛者被檢控

後，他是會被罰付上彈足底（兩倍）。

如果走下法庭被檢控有否毒，或者朋

友在車內吸食毒品，將會被處以更重

的罰款，並同時對會犯法的那個人，根據

資料圖片



香港青年協會
the hongkong federation of youth groups

二〇一〇年十一月二十七日 星期六

毒駕案激增六倍 立會籲加快立法

【本報訊】今年首十個月涉及毒駕及藥駕的拘捕個案，較去年多出逾六倍，有立法會議員認為問題嚴重，要求政府加快立法，或進行隨機測試。運輸及房屋局表示，當局希望研發出可同時測試六種毒品的快速口腔測試。

政府早前建議對六種毒品作「零容忍」，包括海洛英、俗稱仔仔的氯胺酮、冰、大麻、可卡因及搖頭丸，保留一般藥駕罪行之餘，亦加入免責條款，及賦予警方權力，進行快速測試及行爲辨識測試。

立法會交通事務委員會昨日舉行會議，討論政府建議立法打擊毒後駕駛及藥後駕駛，包括引入快速口腔液測試及行爲反應測試，作為初步識別及取證，預料立法草案可於明年第二季提交立法會審議。有立法會議員認為，今年首十個月有六十七宗涉毒駕及藥駕的拘捕個案，較去年的十一宗多超過六倍，問題非常嚴重。議員要求，政府盡快立法或仿效打擊酒後駕駛做法，進行隨機測試。但議員亦擔心，測試或會影響普通駕駛者。

運輸及房屋局局長鄭汝樞表示，香港濫藥者主要是吸食K仔，而當局也希望可研發出可同時測試六種毒品的快速口腔液測試。

五項行爲反應測試內容

- 1 檢查司機瞳孔大小及對光線反應
- 2 要求司機頭向後仰，並閉目估計多久為三十秒
- 3 要求司機以腳跟對腳尖站立，沿直線先前行九步，再按指示轉身行九步
- 4 要求司機單腳站立測試，並大聲讀出數字
- 5 要求司機閉目，並按警員指示，以手指觸摸鼻尖

資料來源：運輸及房屋局

撞工程車撞警車 毒駕漢被捕

【本報訊】一名男子昨晚疑吸毒後瘋狂駕駛，在上水古洞僭友路一輛廿四噸重型工程車環繞新界，更兩度亡命撞開擋牆的警車，三名警員險死輪下，雙方追逐逾一小時，工程車最後在沙頭角南涌村失控，剮落魚塘，司機及其友人跳車受傷當場被捕。

被捕司機姓馬（二十八歲），為一運輸公司員工，負責駕駛工程車運載地盤用重型車輛，涉嫌偷車及瘋狂駕駛被捕；同行友人姓黎（十九歲）。現場為上水古洞一地盤，昨日傍晚六時許，該公司負責人巡視地盤，發現本該交車下班的姓馬職員仍在一輛廿四噸重型工程車上，同車仍有一名陌生男子，遂上前查詢，讵料對方突開車高速離開，負責人尾隨追截及報警求助。期間工程車駛出光明，經大欖隧道出汀九，再轉返大圍、沙田，其後折返大埔，沿汀角路往鹿頸方向逃去。

警方派出多輛衝鋒車追截，至晚上七時許，在大埔



▲工程車最後失控剮落魚塘

►疑吸毒後瘋狂駕駛的男子被警員蒙頭帶走

越線釀車禍 毒駕青年被捕



▲涉嫌毒駕的司機被警員拘捕

▼西貢公路車禍現場



【本報訊】打擊毒後駕駛立法步伐進步緩慢，一名迷幻溝昨日凌晨照樣當開車，私家車駛至西貢白沙灘時失控，在西貢公路越過對向線，與另一輛私家車迎頭相撞，兩車司機皆受輕傷。男司機因鼻孔有白色粉末無所遁形，被警員拘捕，懷疑索K開車男子潘某（二十三歲），涉嫌在藥物影響下駕駛，他在意外中受傷領和餘威。另一名傷者為被撞私家車女司機唐慶X愛（三十二歲），同樣頭和臉都有傷，兩人送院治療後無大礙，兩車皆有嚴重損毀。

鼻孔有白色粉末

現場在西貢公路三八零號近區政府對開，昨日凌晨零時許，一名男子駕私家車沿西貢公路往西貢方向行駛，疑有人曾吸毒神智不清，車輛不時左搖右擺，甚至越過「火位」，在駛至上述附近，突然失去平衡撞倒行車線，與迎面駛至的一輛私家車迎頭相撞，其私家車頭撞破玻璃爆裂，右前軸也脫，被撞私家車則右邊車頭損毀，前擋幾乎扯脫；兩名男女司機皆受傷，由救護車送往特需處醫院治理。警員向男司機問話時，發現他反應遲緩，鼻孔有白色粉末，於是戴上點鼻孔，懷疑索K開車而將他拘捕。

打擊毒後及懷疑駕駛的立法建議，明年第二季始提交立法會，建議若有懷疑，可要求司機接受口腔測試及行為反應測試，如果場地反應測試不合格，則可當即警署抽取血液、尿液化驗，最高罰款二萬五千元，監禁三年及停牌兩年。零容忍」毒品包括海洛英、氯胺酮、「冰」、大麻、可卡因及「搖頭丸」。警方準備培訓一千五百名前線交通警員，當中包括三十至六十名督導級警員，協助辨別毒駕人士。

賦權警方檢測 罰則看齊醉駕 毒駕可囚三年



服藥者不知情將免罪

五項行貨及檢測

第六十屆行政會議十二月七日審議，將在二〇一二年一月一日起在全港實施，賦予警方在沒有合理 suspicion 下，對懷疑犯進行血液、尿液化驗，以確定是否為酒駕或毒駕。如果檢測結果為陽性，司機將被控駕駛含有違禁物質的車輛，最高可判監禁三年及停牌兩年。如果司機不知自己服食了違禁物質，並能證明自己不知情，將不會被控駕駛含有違禁物質的車輛，最高可判監禁一年及停牌一年。

第一步：識別吸毒青少年

1. 外表及一般健康情況

- 眼紅/鼻水/鼻有粉末/蛀牙
- 身體發出熾烈煙味/化學味
- 皮膚敏感/腐爛
- 口齒不清
- 目光呆滯
- 磨牙



氯胺酮 (K仔)

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups



類型：中樞神經系統抑制劑

服食方法：鼻吸索、溝啤酒飲用、入煙食

氯胺酮 (K仔)

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups

識別：

- 說話含糊
- 目光呆滯
- 長期記憶力衰退
- 認知能力受損
- 流鼻水
- 鼻有白色粉末

青年吸毒昏迷被帶警署

【本報訊】荃灣曹公坊一名青年昨日凌晨「索K」後
卧床半昏迷，鼻孔留下白色粉末，
年在警員到

疑「索K」男子郭×錦（二十二歲），與家人居住曹
公坊一單位，郭父現年五十六歲。警員在單位內搜出一包
懷疑是「K仔」白色粉末及一粒藥丸。

昨日凌晨零時左右，郭父發現兒子半昏迷倒臥床上，
鼻孔有白色粉末，懷疑他吸毒慣而報警。警員到場時，事
主已恢復清醒及拒絕送院，因在屋內搜出少量懷疑毒品，
警以涉嫌藏毒罪名將其拘捕調查。

搖頭丸

類型：興奮劑

服食方法：口服


識別：

- 肌肉抽搐
- 脫水
- 身體過熱
- 磨牙、口腔潰爛



冰

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups




類型：興奮劑

服食方法：用吸毒工具吸食，與化學原理一樣，利用吸管經過濾後吸入蒸發出來的蒸氣，多數會與果汁一起使用口服

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups

冰毒吸食工具圖解




冰

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups

識別：

- 失眠
- 抑鬱
- 食慾不振
- 冰瘡
- 身體發出熾烈化學味
- 蛀牙



可卡因

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups

吸食可卡因工具



類型：興奮劑

服食方法：鼻吸索、入煙食、用吸毒工具吸食，似僕冰（用批食）

可卡因

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups

識別：

- 激動不安
- 被迫害感覺
- 情緒波動
- 影響記憶力
- 大量花費金錢



大麻

香港青年協會 the hongkong federation of youth groups



大麻葉



大麻



大麻樹脂



“大麻花”



類型：迷幻劑

服食方法：入煙食

大麻 / K2

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

識別：

- 身體發出熾烈煙味
- 舉止失常
- 判斷力失準
- 情緒大起大落
- 妄想、焦慮



咳藥水

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

類型：其他

服食方法：口服

識別：

- 便秘
- 食慾不振
- 眩暎
- 蛀牙、口臭
- 失眠



藍精靈、白瓜子、十字架、5仔

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

類型：鎮靜劑

服食方法：口服

識別：

- 昏睡、暈眩
- 鎮靜神經
- 抑鬱
- 動作不協調
- 失憶

常見的苯并二氮草類



地西泮
(安定)



咪達唑侖



氯氮䓬
(利眠寧)



氟硝西泮

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*



康強
街火警現
場為六層
高舊式唐
樓
(本報攝)

曾服安眠藥 煙蒂跌落鞋架着火 少女吸煙尋「周公」險燒死

【本報訊】一名有吸煙習慣的十八歲少女昨晚在新蒲
嶼寓所服食安眠藥後，神智模糊不清仍抽煙，結果煙蒂跌
落鞋架引發大火，但她卻隨即倒頭大睡，葬身名鑑火海。
其母在房及時驚醒，拼命衝入廚房取水將火撲熄。消防員
趕至，兩人雖告不遇惟拒絕送院，僅要求呼吸「純氧氣」
，然後清理災場。

現場為新蒲崗康強街裕富大廈，上址為六層高舊式唐
樓，肇事單位在五樓，約三百餘呎。現場消息稱，該單位
女戶主稱「麗姐」（四十九歲），早年離異，與十八歲

女兒租住上址多年，她住職夜班工作，女兒亦已踏足社會
，經常晚出早歸，兩人都有吸煙習慣。

藥力發作 懈然不知失火

賈員戶主的女兒近來，發現母親在房內熟睡，便倒臥在客廳梳化旁，但因失眠輾轉反側，於是吞服安眠藥，
藥力發作則間百般無聊，於是抽煙解悶，稍後各昏昏睡
，寢室主未將煙蒂便尊「周公」去，確巧煙蒂火種跌落
鞋架，燒着雜物與一些膠鞋，產生濃煙和烈焰，女寢主因

青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

2. 行為、情緒、心理狀態

- 反社會行為(例如:暴力/衝動, 暴躁)
- 心理明顯轉變(例如不安、沮喪、疑神疑鬼)
- 幻覺、幻聽
- 情緒大起大落



青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

3. 工作表現

- 在工作的表現突然轉變(例如:曠工、頻轉工)
- 工作不能集中
- 向同事索錢/偷竊
- 遲到/早退




青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

4. 使用藥物的跡象/行為

- 特別的用具/物品：藥丸、藥水瓶、錫箔、飲管、色紙、小膠袋、水煙壺、捲煙機、改裝打火機

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*



青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

5. 認識毒品的用詞(量詞)

K仔	?	A	一劑、一易、一個骨、一安、一條匙
可卡因	?	B	一joy、一件、安頭
Fing 頭	?	C	一劑
冰	?	D	一粒、一袋
大麻	?	E	一薄、一個橙

青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

5. 認識毒品的用詞(服食/後果)

索	?	A. 糖	跳制	?	1. 達至迷幻感覺
僕	?	B. 茄	斷片	?	2. 暴躁
爆	?	C. 冰	上太空	?	3. 腦海一片空白/失憶



青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

識別吸毒前...

- 沒有「金科玉律」，但「有跡可尋」
- 與其「證據確鑿」，不如「和盤托出」
- 「求同」·「存異」
- 減低「過敏症」·提高「警覺性」



青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

第二步：初步介入



懷疑吸毒？

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

就以下方向了解/觀察是否吸毒

- 吸毒朋友：(識唔識人吸毒？)
- 對毒品認識：(毒品價錢？)
- 生活細節：(日常生活、消閒娛樂)
- 身體狀況：(流鼻水？唔夠訓？唔舒服？)
- 仔細觀察：(口齒不清、皮膚敏感...)



初步介入技巧

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

6 Cs(初步介入注意事項)

Common Sense about Drug - 增加毒品常識

Calm down - 保持鎮定

Cool down and Control - 協助當事人冷靜，控制局面

Clarification - 澄清事件，以免誤會

Call for Help - 主動向其他人求助

Case referral - 轉介



初步介入技巧
香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

*Common Sense about Drugs - 增加
毒品常識*

- 認識毒品的各種資訊，包括：現時青少年吸食的毒品及模式、辨識技巧等。
- 細心觀察、小心求證，識別吸毒青少年的情況/行為表徵。



初步介入技巧
香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

Calm down - 保持鎮定

- 應保持鎮定及控制自己的情緒，以作出最合適的決定。



初步介入技巧

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

Cool down and Control - 協助當事人 冷靜，控制局面

- 協助當事人，包括：懷疑吸食青少年、
其他同學、街坊冷靜，以免作出過敏反應。
- 如有混亂情況，包括：學生起哄、老師
心急處理，應先控制局面。



初步介入技巧

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

Clarification - 澄清事件，以免誤會

- 觀察現場情況，包括：當事人、證物、
環境等，分析是否吸食問題；
- 避免過分敏感，造成不必要的誤會。



初步介入技巧

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

Call for Help - 主動向其他人求助

- 盡量尋求其他人的協助，例如：同事、上司、警方、醫院、社工，讓控制情況更有把握。



初步介入技巧

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

Case Referral - 轉介

- 聯絡社工或尋找合適的地區資源，一同處理問題。



青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

吸毒、販毒刑罰

危險藥物條例8條文標題：

**管有危險藥物非作販運用途
及危險藥物的服用**

循公訴程序定罪後，可處罰款

**\$1,000,000，並在符合第54A條
的規定下，可處監禁7年；**



青少年吸食毒品識別指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

吸毒、販毒刑罰

危險藥物條例4條文標題：

危險藥物的販運

循公訴程序定罪後，

可處罰款

\$5000000及終身監禁；



販運「K仔」及「搖頭丸」的量刑新指引

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

販運毒品份量	判刑指引
1克或以下	沒有判刑指引
1克以上至10克	監禁2年至4年
10克至50克	監禁4至6年
50克至300克	監禁6至9年
300克至600克	監禁9至12年
600克至1000克	監禁12至14年
1000克或以上	監禁14年或以上



閃亮計劃 II (Project Shine II)

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

閃亮計劃 II (Project Shine II)

- 荃灣、葵涌、青衣區
- 個案及小組輔導(理性情緒行為治療法)
- 臨床心理學服務(評估、治療、檢討)
- 動機提升及省覺活動 (包括:參觀戒毒機構
體驗、與戒毒人士進行分享)
- 識別青少年吸食毒品地區講座



閃亮計劃 II (Project Shine II)

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

- 生活技巧訓練(包括:溝通技巧、生活技能、興趣發展等)
- 身體吸毒損害評估(中西醫)及轉介服務
- 頭髮驗毒
- 聯絡人 : 文習武

歡迎任何人士轉介個案 !



社區資源

香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

荃灣及葵涌外展社會工作隊

- 地址 : 葵涌大窩口邨富貴樓地下109-112號
- 電話 : 2487 6151
- 傳真 : 2423 8186
- 電郵 : osw-tk1@hkfyg.org.hk



香港青年協會 *the hongkong federation of youth groups*

多謝！