

咳藥是毒品？

# 香港吸毒情況 (2020年)

- 被呈報的21 歲以下吸毒者人數 : 525  
(較去年上升6%)
- 學生佔被呈報青少年吸毒人數 : 35%  
(較去年上升9%)
- 反映青少年吸毒有增加的跡象

資料來源: 藥物濫用資料中央檔案室。括號內數字為與去年同期比較增幅/減幅。

# 最常被吸食毒品

	高小學生	中學生	大專學生
毒品	620 (40%)  咳藥	6 640 (78.1%)  大麻	6 750 (87%)  大麻

資料來源：保安局禁毒處 2017/18 學生服用藥物情況調查

# 甚麼是咳藥？

- 在醫學上主要作止咳用途
- 部份咳藥含有：
  - 可待因，作用為壓抑咳嗽
  - 麻黃素，有舒張氣管作用
  - 右甲嗎喃，有鎮咳作用




# 咳藥會被濫用？

- 過量使用咳藥，會上癮
- 因為部分咳藥的成份
  - 可待因：屬鴉片類藥物，會造成身心上的成癮現象
  - 麻黃素：化學結構上與冰毒類似，可產生興奮劑的效果
- 咳藥價錢一般比其他毒品較低
- 俗稱「高甸」、「止咳水」、「咳藥水」、「囉囉孃」

# 濫用咳藥的禍害

- 嚴重蛀牙和口臭
- 失憶
- 神志不清
- 心臟問題
- 呼吸減慢及減弱
- 頭痛
- 腦部受損
- 中毒、物質關聯性精神障礙



# 濫用咳藥的特有禍害

- 濫用咳藥者往往低估其成癮程度



# 咳藥的法例管制

- 有些咳藥含有受法例管制的物質，例如-
  - 可待因：
    - 《危險藥物條例》附表一危險藥物
    - 《藥劑業及毒藥條例》第一類毒藥
  - 右甲嗎喃：
    - 《藥劑業及毒藥條例》第一類毒藥
  - 麻黃素：
    - 《化學品管制條例》附表二管制物質
- 部分咳藥必須經醫生處方及由註冊藥劑師監售，非法管有該些咳藥屬違法

# 家長的角色

- 如懷疑子女有毒品問題，切勿
  - 自行處理
  - 責難子女
  - 逃避
- 正視子女吸毒背後的原因，例如：
  - 是否受朋輩影響
  - 遇上學業問題
- 關心和了解他們的需要，並教導子女
  - 有關毒品的禍害
  - 如何面對逆境，不要誤以為吸毒能解決問題
- 應迅速尋求協助

# 尋求協助

**求助 / 諮詢    Seek Help / Enquiries**

 **186 186**

  **98 186 186**



[www.nd.gov.hk](http://www.nd.gov.hk)