




氯胺酮 (K仔) 的禍害

最常被青少年吸食的毒品 (2020年)

	第一位	第二位	第三位
21歲以下	275 (+17%)  大麻	182 (-13%)  可卡因	81 (+69%)  氯胺酮

資料來源：藥物濫用資料中央檔案室

迷思 – K仔成癮性與危害低？

- 有青少年誤以為 K仔
 - ◆ 成癮性較低
 - ◆ 少量服用可以體驗幻覺世界（俗稱「K-land」）
- 毒癮加深而增加吸食的劑量後，很容易會墮入俗稱「K-hole」的狀況
 - ◆ 容易感到驚恐
 - ◆ 沒有反應
 - ◆ 說話困難



圖片來源：禁毒基金項目

吸食K仔的禍害

- 記憶力衰退
- 認知和協調能力受損
- 呼吸和心臟機能受損
- 泌尿系統問題



吸食K仔的禍害 (個案分享)

主角： 一位20歲左右的年輕人

徵狀： 長期『索K』令膀胱纖維化，引致尿頻，甚至失禁

結果： 切除整個膀胱，一世使用『尿袋』

後遺症： 戒除「索K」後，難以令膀胱完全回復原狀

販毒後果 – 個案一（2016年判刑）

- 兩名男子協助接收由巴基斯坦寄來香港的藏有毒品郵包，不知郵包內藏 K仔及海洛英，市值約四十六萬元，再把郵包轉寄歐美
- 兩名被告承認控罪

涉案人物	控罪	判處
39歲澳洲籍男子	三項販毒罪	入獄10年
35歲香港男子	三項販毒罪	入獄8年

販毒後果 – 個案二（2020年判刑）

- 海關在空郵中心截查一個由德國寄往香港的郵包，發現裏面除了一般朱古力、餅乾等食品外，其餘6個朱古力盒內裝有K仔，市值約100萬港元
- 被告在警誡下表示為收取3萬港元報酬，為他人接收包裹
- 被告承認控罪

涉案人物	控罪	判處
22歲香港男子	一項販毒罪	入獄10年8個月

家長的角色

- 如懷疑子女有毒品問題，切勿
 - 自行處理
 - 責難子女
 - 逃避
- 正視子女吸毒背後的原因，例如：
 - 是否受朋輩影響
 - 遇上學業問題
- 關心和了解他們的需要，並教導子女
 - 有關毒品的禍害
 - 如何面對逆境，不要誤以為吸毒能解決問題
- 應迅速尋求協助

尋求協助

求助 / 諮詢 Seek Help / Enquiries

 **186 186**

  **98 186 186**



www.nd.gov.hk