

香港可卡因濫用研究

向保安局禁毒處遞交的報告

研究摘要

鍾月英博士

黃成榮博士

胡強輝博士

應用社會科學系
香港城市大學

二零零八年十一月

研究摘要

1 研究目的

根據香港保安局禁毒處的藥物濫用資料中央檔案室(CRDA)的資料顯示，近年來香港使用可卡因的人數有明顯的上昇。本項研究致力于就海外有關濫用可卡因的文獻做一個綜述，並且探究香港本地的可卡因使用者的特徵。

2 研究方法

我們做了一個詳盡的文獻綜述，並且訪問了三組不同的人士：31位可卡因使用者、20位從事前線戒毒工作的專業人士、及10位來自司法領域的人士。

3 研究結果

3.1 生態學模型

我們建構了一個生態學模型(Ecological model)來總和海外的有關文獻，包括個人層面、人際層面、社區層面及社會層面影響可卡因使用的危險因子和保護因子，使用可卡因的危害，及對可卡因使用者如何進行有效的治療和戒毒措施。

3.2 專業人士訪談結果

這一系列的訪談確認了近年來可卡因使用的上昇趨勢，也表明了近年來可卡因的價格下降對可卡因使用的影響。參與戒毒的專業人士認同以下的危險因子(risk factors)和保護因子(protective factors)對可卡因使用的影響：家庭紐帶、同伴影響、學校紐帶、來自黑社會的影響、好奇心、對於可卡因的不切實際的認識、及可卡因價格的下降。

3.3 可卡因使用者的特徵

本研究中的可卡因使用者表現了如下的一系列特徵。他們更喜歡吸食霹靂可卡因；其中大多數人是通過朋友介紹而使用可卡因的；其中大多數人從朋友或毒販處獲得可卡因，且相當一部分人曾使用過毒品外賣服務。他們認為在香港要得到可卡因相當容易；其中 54.8%的人平均每個月使用可卡因超過 10 次，16.1%的人每天使用可卡因一到兩次；其中大多數人使用幾種毒品（77.4%）；按臨床標準嚴格來說，大約三分之二的人達到了可卡因依賴的標準，四分之一的人達到了可卡因濫用的標準；他們大多數人（83.9%）曾有過戒毒的經歷，有些人在從戒毒所出來的當天又重新吸毒；過去一年他們在毒品上的花費有很大的差別，最高的花費是三十五萬塊，最低的花費是 2800 塊；其中很多人參與販毒，並且販毒的收入非常可觀。

4 討論和建議

以文獻綜述和實證材料為依據，本項研究也探討了如何更有效地開展預防吸食可卡因的教育和宣傳，及如何從可卡因的供給和需求兩方面更有效地控制可卡因的使用。